



Metron

Engineering for Life

Εισαγωγικά-Ιστορία | Εταιρικές Αξίες | Εγκαταστάσεις | Πιστοποιήσεις | Ανελκυστήρες Προσώπων
Οικιακοί Ανελκυστήρες | Μεταλλικό Φρεάτιο | Ανελκυστήρες Φορτίων και Αυτοκινήτων
Θάλαμοι Ανελκυστήρων | Μοντέλα Θυρών Ανελκυστήρων | Έργα



Το 1988 γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας μιας εταιρείας αυτοματισμών από την τότε κατασκευαστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ, η οποία είχε αναλάβει εκείνη τη χρονιά την κατασκευή του καινούργιου Κ.Τ.Ε.Ο. στις Σέρρες. Το πολύ μεγάλο κόστος των αυτόματων θυρών που περιλαμβανόταν στο σχεδιασμό του έργου, οδήγησε την ομάδα των μηχανικών στη σύλληψη μιας τρελής ιδέας. Την κατασκευή τους από τους ίδιους ξεκινώντας από το μηδέν και με τη πεποίθηση ότι «ναι μπορούμε». Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι συνθήκες της αγοράς όμως έστρεψαν την ομάδα προς τη δημιουργία αυτόματων θυρών για ανελκυστήρες.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκε το 1995 η METRON ΕΠΕ από τον Ιωάννη Σάνδρο, η οποία είχε ως έδρα τη Νιγρίτα Σερρών σε μια παραγωγική μονάδα μικρότερη των 500 τ.μ. Το 2000 η Metron εγκαταστάθηκε στην Βιομηχανική Περιοχή των Σερρών, στο οικόπεδο όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα ανανέωσε εκ βάθρων τον μηχανολογικό της εξοπλισμό. Προϊοντικά η Metron στρέφεται προς την κατασκευή αυτόματων θυρών τύπου BUS, ένα προϊόν που κατακτά γρήγορα την Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ παράλληλα κάνει προσεκτικά βήματα επέκτασης της γκάμας της με αυτόματες πόρτες παντός τύπου, θαλάμους και ημιαυτόματες πόρτες ανελκυστήρων.

Το 2008, κλείνοντας έναν κύκλο συνεχών επενδύσεων η Metron μπήκε πλέον στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων ανελκυστήρων. Το 2009 κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο υδραυλικό πακέτο ανελκυστήρα Metron ενώ γρήγορα αναπτύσσονται και οι ολοκληρωμένες λύσεις για μηχανικούς ανελκυστήρες με ή χωρίς μηχανοστάσιο.

Κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, στην Αφρική, στην Λατινική Αμερική, στον Αραβικό Κόλπο κ.α και αυτή τη στιγμή έχει σαν αποτέλεσμα να εξάγει το 90% του ετήσιου τζίρου της.

Σήμερα, με την εμπειρία στο σχεδιασμό, την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρα και την παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Metron είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ανελκυστήρα σε παγκόσμιο επίπεδο, με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της. Αυτό που διαφοροποιεί τη Metron, είναι ο μοναδικός σχεδιασμός και η αισθητική των προϊόντων της, τα οποία αναβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη προσφέροντάς του πάντα ποιότητα στη σωστή τιμή.

Η Metron μαζί με τους συνεργάτες της χτίζει την εταιρική της ταυτότητα σε 3 άξονες:

1. Άνθρωπος

Ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο βασίζεται η εταιρία είναι οι άνθρωποι της, τόσο αυτοί που στελεχώνουν τα τμήματα παραγωγής, όσο και αυτοί που αποτελούν τον καθρέφτη της προς τα έξω. Για την Metron, οι άνθρωποι της αποτελούν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και συνεχή πηγή έμπνευσης για το παρόν και το μέλλον. Ο σεβασμός, το ήθος, η ομαδικότητα και η ικανότητα εναρμονισμένης λειτουργίας αποτελούν διαχρονικές αξίες της εταιρίας και εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης των συνεργατών και των πελατών μας.

2. Εντιμότητα

Η Metron επιδιώκει μακροχρόνιες αξιόπιστες συνεργασίες, οι οποίες διασφαλίζονται μέσα από αμοιβαία εξασφάλιση επωφελών αποφάσεων για τους συνεργάτες της, τους τελικούς καταναλωτές, τους εργαζομένους και την ίδια την εταιρία.

3. Δημιουργικότητα

Για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας στη Metron βρισκόμαστε σε φάση διαρκούς βελτίωσης και καινοτομίας. Δημιουργικότητα για εμάς σημαίνει ευελιξία, αναζήτηση και εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών μας. Είμαστε εδώ, όχι γιατί είμαστε οι καλύτεροι, αλλά γιατί είμαστε αυτοί που ακούν τους πελάτες, υπολογίζουν τη γνώμη τους και είναι έτοιμοι να βελτιώσουν τον εαυτό τους και να κάνουν ένα βήμα μπροστά κάθε φορά. Στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας. Είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί νοιαζόμαστε τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για το μέλλον των συνεργατών μας.



Η έδρα της Metron στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις 15.000τ.μ. και επιπλέον κτιριακές εγκαταστάσεις διοίκησης, μελετών και εκπαίδευσης 1.000τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 36.000τ.μ. Για την παραγωγή προϊόντων με αυξημένες τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές η εταιρεία επενδύει συνεχώς όχι μόνο σε υπερσύγχρονα μηχανήματα αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνικής κατάρτισης.

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες αναπτύσσονται και ανανεώνονται κάθε μέρα με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε όλο το φάσμα του ανελκυστήρα, πάντα με τα ίδια ταυτοτικά χαρακτηριστικά της Metron:

- Αξιοπιστία ως προϊόν, ως άνθρωπος και ως εταιρεία.
- Ξεχωριστό design και αισθητική.
- «Χρήσιμη υψηλή τεχνολογία» ως πελατοκεντρική αντίληψη στη χρήση της υψηλής τεχνολογίας.
- Ανταγωνιστικότητα, ως βέλτιστη σχέση αξίας προς τιμή.





Από το 2000 η Metron εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 9001:2015**. Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται πάντα από το ειδικό σήμα πιστοποίησης **CE** της **Ευρωπαϊκής Ένωσης**, ενώ όλη η παραγωγή προγραμματίζεται και ελέγχεται από τα λογισμικά συστήματα **MRP** και **ERP**.



Όλοι οι ανελκυστήρες της **Metron** σχεδιάζονται με βάση την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/EU** και συμμορφώνονται με το βασικό **Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN81-20**. Επιπλέον, σχεδιάζονται ανελκυστήρες που συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα:

- EN81-70 Προσβασιμότητα σε Α.Μ.Ε.Α
- EN81-28 Συσκευές Επικοινωνίας
- EN81-21 Νέοι Ανελκυστήρες σε Υφιστάμενα Κτίρια



Η **Metron** επίσης διαθέτει το πιστοποιητικό **Module H1** που αποτελεί την πλήρη διασφάλιση ποιότητας για **Σχεδιασμό, Παραγωγή, Εγκατάσταση και Πιστοποίηση ανελκυστήρων**.





ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:

Ιδανική επιλογή για μικρά κτίρια ή κατοικίες έως 8 ορόφων, με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Κινείται με πίεση λαδιού και αποτελεί την καλύτερη λύση για οικιακή χρήση.

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες	
Βασικά Μοντέλα	
Φορτίο/Χωρητικότητα	300 έως 1600Kg (4 με 21 άτομα)
Μέγιστη Ταχύτητα	0,75 m/sec
Μέγιστη Διαδρομή	21 m
Μέγιστος Αριθμός Στάσεων	8
Βαλβίδα	Bucher
Τύπος Θύρας	Θύρες Metron
Τύπος Θαλάμου	Καμπίνες Metron

4 - 21 Άτομα | 300 - 1600 kg | 8 Στάσεις | Διαδρομή: 21 m | Πυθμένας: 350 mm | Υ.Τ.Ο.: 2.600 mm

Λαδωτήρες

ETN - Γερμανία

Αντλία

Settima - Ιταλία

Κινητήρας

ELMO - Ιταλία

Υδραυλικές Βαλβίδες

Blain - Γερμανία
Bucher - Ελβετία

Έμβολο


Omar/Wittur - Ιταλία

Οδηγοί

Marazzi - Ιταλία

Ολισθητήρες

ETN - Γερμανία



Αριθμός απόμων/Φορτίο	Πλάτος Φρεατίου	Βάθος Φρεατίου	Πλάτος Θαλάμου	Βάθος Θαλάμου	Καθαρό Άνοιγμα Πόρτας
4/300 kg	1250	1300	850	950	700
6/450 kg	1550	1500	1100	1150	900
8/630 kg	1550	1750	1100	1400	900
13/1000 kg	1850	2050	1400	1700	1100
21/1600 kg	2200	2450	1650	2100	1200

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Η καλύτερη επιλογή για πολυώροφα κτίρια ή εμπορικά κέντρα με μεγάλη κίνηση. Τεχνολογικά προηγμένοι, παρά το σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης, αποτελούν την καταλληλότερη λύση λόγω της ταχύτητάς τους, της υψηλής τεχνολογίας και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Metron MRL	
Φορτίο/Χωρητικότητα	300 έως 2000Kg (4 με 26 άτομα)
Μέγιστη Ταχύτητα	2 m/sec
Μέγιστη Διαδρομή	75 m
Μέγιστος Αριθμός Στάσεων	24
Τύπος Θύρας	Θύρες Metron
Τύπος Θαλάμου	Καμπίνες Metron

Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο:

- Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου.
- Ενσωματώνει τεχνολογίες μειωμένης κατανάλωσης.
- Έχει μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.
- Ενσωματώνει υψηλή ηλεκτρονική τεχνολογία.
- Διαθέτει σχεδιασμό υψηλής αισθητικής.
- Εναρμονίζεται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70 και EN 81-28.

...και έχει σχεδιαστεί εξ' ολοκλήρου από τους ανθρώπους της Metron.

Περιοριστής Ταχύτητας Dynatech-Ισπανία

- (+) κορυφαίο επίπεδο ασφαλείας
- (+) άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Συρματόσχοινα 6.5mm Gustav Wolf - Γερμανία

- (+) μείωση διαμέτρου τροχαλίας κινητήρα
- (+) περιορισμένη επιμήκυνση συρματόσχοινων

Ολισθητήρες ETN - Γερμανία

- (+) μείωση θορύβου μέσα στην καμπίνα
- (+) άνεση και ποιότητα κίνησης για τους επιβάτες

Metron Gearless Μηχανή

Σε συνεργασία με

Lafert - Ιταλία

- (+) έμπειρος κατασκευαστής
- (+) alzola φρένο μηχανής
- (+) χρήση encoder

Αρπάγη Dynatech - Ισπανία


- (+) εύκολη εγκατάσταση
- (+) μετά από ενεργοποίηση δεν απαιτείται επαναρύθμιση

Προσκρουστήρας ETN - Γερμανία

- (+) υψηλή ασφάλεια
- (+) κορυφαίος κατασκευαστής



4 - 13 Άτομα | 300 - 1000 kg | 16 Στάσεις | **Διαδρομή:** 45 m | **Πυθμένας:** 1.150 mm | **Υ.Τ.Ο.:** 3.350 mm

**MRL G STARTER**

Διαστάσεις Θαλάμου

Πλάτος Θαλάμου

Βάθος Θαλάμου

Καθαρό Άνοιγμα

Πλάτος Φρεατίου

Βάθος Φρεατίου

Αριθμός ατόμων

Φορτίο

4

300

850

1050

700

1320

1350

6

450

1000

1300

800

1500

1600

8

630

1100

1400

900

1600

1700

10

750

1300

1400

900

1800

1700

13

1000

1400

1700

1000

1940

2000

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Metron MR

Φορτίο/Χωρητικότητα	300 έως 2000Kg (4 με 26 άτομα)
Μέγιστη Ταχύτητα	1,6 m/sec
Μέγιστη Διαδρομή	75 m
Μέγιστος Αριθμός Στάσεων	24
Τύπος Θύρας	Θύρες Metron
Τύπος Θαλάμου	Καμπίνες Metron

- Ακρίβεια στάσης σύμφωνα με το πρότυπο EN81-20
- Μειωμένο κόστος κτήσης και εγκατάστασης
- Εξαιρετική ποιότητα κίνησης
- Χαμηλή κατανάλωση και εγκατεστημένη ισχύς μέσω της χρήσης inverter VVVF
- Μελετημένο ολοκληρωμένο σύστημα ανελκυστήρα
- Ολοκληρωμένα σχέδια φρεατίου και πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης
- Προσαρμοστικότητα στις διαστάσεις του φρεατίου
- Εναρμόνιση με τα πρότυπα EN81-20 & EN81-21

Ολισθητήρες

ETN - Γερμανία

Λαδωτήρες

ETN - Γερμανία


Αρπάγη

Dynatech- Ισπανία

Μηχανή με Μειωτήρα

Alberto Sassi - Ιταλία





Αριθμός ατόμων/ Φορτίο	Τύπος Πλαισίου	Min Ύψος τ. ορόφου (mm)	Min Βάθος Πυθμένα (mm)	Καθαρές διαστάσεις Θαλάμου (mm)		Διαστάσεις Φρεατίου (mm)		Καθαρό άνοιγμα Πόρτας (mm)
				Πλάτος θαλάμου	Βάθος Θαλάμου	Πλάτος φρεατίου	Βάθος φρεατίου	
4/300 kg	CS 27	3070	860	900	1000	1250	1550	650
6/450kg	CS 27	3070	860	1100	1150	1450	1700	750
8/630kg	CS 813	3110	860	1100	1400	1500	1950	800
13/1000kg	CS 813	3110	860	1350	1700	1800	2250	1000
21/1600kg	InCS 1426	3050	700	1400	2400	1900	3000	1000

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Λύσεις Ανελκυστήρα

Φορτίο/Χωρητικότητα	Έως 300kg (4 άτομα)
Μέγιστη Ταχύτητα	0,5 m/sec
Μέγιστη Διαδρομή	10 m
Μέγιστος Αριθμός Στάσεων	4
Βαλβίδα	Bucher
Τύπος Θύρας	Θύρες Metron
Τύπος Θαλάμου	Καμπίνες Metron
Ελάχιστο Βάθος Πυθμένα	200mm
Ελάχιστο Ύψος τελευταίου Ορόφου	2600mm

Μηχανικά Πρότυπα

Φορτίο/Χωρητικότητα	Έως 400kg
Μέγιστη Ταχύτητα	0.15 m/sec
Μέγιστη Διαδρομή	12 m
Μέγιστος Αριθμός Στάσεων	8
Βαλβίδα	Blain
Τύπος Θύρας	Θύρες Metron
Τύπος Θαλάμου	Καμπίνες Metron
Ελάχιστο Βάθος Πυθμένα	120 mm
Ελάχιστο Ύψος τελευταίου Ορόφου	2600 mm


*Δυνατότητα για μονοφασική λύση

Πλεονεκτήματα

- Μέγιστες διαστάσεις θαλάμου
- Χαμηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης
- Μονοφασική παροχή ισχύος

Προϊοντικά Χαρακτηριστικά


- Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία Μηχανών
- Υδραυλική βαλβίδα: Blain
- Συνδυάζεται με όλους τους θαλάμους Metron




Εύρος της εφαρμογής

Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο (kg)	300	400
Ταχύτητα (m/s)	0,15 m/s	
Στάσεις	8	
Μέγιστη Διαδρομή (m)	9 - 12m	
Ελάχιστο βάθος Πυθμένα (mm)	120	140
Ελάχιστο Ύψος Τελευταίου Ορόφου (mm)	2500	2650
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (kW)	1.5	2.2
Μέγιστες Διαστάσεις Θαλάμου	800x1300	1100x1400

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.






Τύπος Ντουλάπας	Διαστάσεις Ντουλάπας (mm)			Τύπος Μονάδας Ισχύος	Ισχύς Κινητήρα (KW)	Μέγιστη Ωφέλιμη Χωρητικότητα (L)	Χωρητικότητα ελαίου (L)		Διαστάσεις Μονάδας Ισχύος (mm)						Διαστάσεις Πίνακα Ελέγχου (mm)				
	A	B	C				Vmin	Vmax	F 3/4	F 1 1/2	F i250	F i500	G	J	E	D 3/4	D 1 1/2	D i250	D i500
R1	2000	780	360	UR1-100	6-11	100	40	140	1130	1200	1180	1250	669	280	726	861	791	811	711
				UR1-125	6-11	125	40	165	1280	1350	1330	1400	669	280		711	641	661	561
R2	1800	800	400	UR2-100	6-13	100	45	145	1040	1110	1090	1160	689	320	746	751	681	701	601
				UR2-125	6-13	125	45	170	1130	1200	1180	1250	689	320		661	591	611	511
R3	2100	930	470	UR3-200	6-20	200	75	275	1250	1320	1300	1370	819	390	876	841	771	791	691
				UR3-250	6-20	250	75	325	1400	1470	1450	1520	819	390		691	621	641	541
R4	2100	1200	570	UR4-300	6-29	300	130	430	1170	1240	1220	1290	1089	490	1146	921	851	871	771
				UR4-350	6-29	350	130	480	1260	1330	1310	1380	1089	490		831	761	781	681
				UR4-400	6-29	400	130	530	1355	1425	1405	1475	1089	490		736	665	686	586

Τύπος Ντουλάπας	Διαστάσεις Ντουλάπας (mm)			Τύπος Μονάδας Ισχύος	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (KW)	Μέγιστη Ροή Αντλίας (l/min)	Μέγιστη Ωφέλιμη Χωρητικότητα (L)	Χωρητικότητα ελαίου (L)		Διαστάσεις Μονάδας Ισχύος (mm)			Διαστάσεις Πίνακα Ελέγχου (mm)	
	A	B	C					Vmin	Vmax	F	G	L	D	E
RS	1600	680	360	URS-65	3	25	65	35	100	980	550	269	600	600


Τύπος Ντουλάπας	Διαστάσεις Ντουλάπας (mm)			Τύπος Μονάδας Ισχύος	Ισχύς Κινητήρα (KW)	Μέγιστη Ωφέλιμη Χωρητικότητα (L)	Χωρητικότητα ελαίου (L)		Διαστάσεις Μονάδας Ισχύος (mm)						Διαστάσεις Πίνακα Ελέγχου				
	A	B	C				Vmin	Vmax	F 3/4	F 1 1/2	F i250	F i500	G	J	E	D 3/4	D 1 1/2	D i250	D i500
R1 81-20	2000	-	-	UR1-100	6-11	100	40	140	1130	1200	1180	1250	669	280	-	861	791	811	711
				UR1-125	6-11	125	40	165	1280	1350	1330	1400		711		641	661	561	
R2 81-20	1800	850	440	UR2-100	6-13	100	45	145	1040	1110	1090	1160	689	320	796	751	681	701	601
				UR2-125	6-13	125	45	170	1130	1200	1180	1250	689	320		661	591	611	511
R3 81-20	2100	980	510	UR3-200	6-20	200	75	275	1250	1320	1300	1370	819	390	926	841	771	791	691
				UR3-250	6-20	250	75	325	1400	1470	1450	1520	819	390		691	621	641	541
R4 81-20	2100	1320	620	UR4-300	6-29	300	130	430	1170	1240	1220	1290	1089	490		921	851	871	771
				UR4-350	6-29	350	130	480	1260	1330	1310	1380	1089	490		831	761	781	681
				UR4-400	6-29	400	130	530	1355	1425	1405	1475	1089	490		736	665	686	586

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.








- Υψηλού επιπέδου αισθητικό αποτέλεσμα
- Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής από τη συλλογή Metron Colours
- Ποικιλία εξωτερικών επενδύσεων: μεταλλικά φύλλα σε Metron Colours ή γυαλί
- Πλήρης τεχνικός έλεγχος
- Κατάλληλο για εσωτερικά και εξωτερικά φρεάτια
- Συμβατότητα με όλα τα ολοκληρωμένα συστήματα υδραυλικών και MRL ανελκυστήρων Metron
- Κατάλληλο για ανελκυστήρες μέχρι 4 στάσεις και 8 ατόμων
- Δυνατότητα παραγωγής σε κάθε συνδυασμό πλάτους - βάθους



Προδιαγραφές

Φορτίο/Χωρητικότητα	Έως 5000kg
Μέγιστη Ταχύτητα	0,3 m/sec
Μέγιστη Διαδρομή	12 m
Μέγιστος Αριθμός Στάσεων	5
Βαλβίδα	Bucher
Τύπος Θύρας	Θύρες Metron
Τύπος Θαλάμου	Καμπίνες Metron





Προδιαγραφές


Φορτίο/Χωρητικότητα	500 έως 1000kg
Ταχύτητα	0.15 m/sec
Διαστάσεις	1800 x 1400 (Π x Β mm)
Ελάχιστος Πυθμένας που απαιτείται	150mm*
Ύψος Τελευταίου Ορόφου	1500mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ οδηγών	4m*
Τρόπος Ανάρτησης	2 Αλυσίδες *

*Αναφέρεται σε φορτίο έως 1000kg


Προδιαγραφές

Φορτίο/Χωρητικότητα	5 έως 300kg
Τύπος	Traction MRL
Ταχύτητα	0,2 -1 m/sec
Διαστάσεις Θαλάμου	350x350x600 -1000x1000x1200 (Π X Β X Υ mm)
Μέγιστος αριθμός στάσεων	6
Είσοδοι Καμπίνας	1-3

Συμβατό με Machine Directive 2016/42/CE & EN 81-3



Η Metron ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της σε όλον τον κόσμο, διαθέτει μια πλήρη γκάμα κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρομών η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πιο απαιτητικού project στον κόσμο, σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο.

Metron
Engineering for Life

Θάλαμοι Ανελκυστήρων

City Life | Life Desire | Pure Life | Life Shine | Life Light

City Life

Οι θάλαμοι της σειράς City Life αποτελούν την ιδανική λύση για όσους θέλουν να συνδυάσουν υλικά και χρώματα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Κάθε θάλαμος City Life αποτελεί στιβαρή κατασκευή που διασφαλίζει την αντοχή στον χρόνο ενώ είναι διαθέσιμες όλες οι χρωματικές επιλογές από τη συλλογή Metron Colours.

Life Desire

Οι θάλαμοι Life Desire αποτελούν τα “διαμάντια” των θαλάμων της Metron. Θάλαμοι απολύτως ξεχωριστοί και απολύτως ταυτοτικοί, φέρνουν στην πράξη αυτό που η Metron έκανε από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην αγορά το 1995. Οι θάλαμοι αυτοί ομορφαίνουν το περιβάλλον στο οποίο τοποθετούνται ενώ παράλληλα αποτελούν λύσεις απολύτως προσιτές.

Pure Life

Οι πανοραμικοί θάλαμοι της σειράς Pure Life κερδίζουν τα βλέμματα όπου κι αν τοποθετούνται. Θάλαμοι υψηλής αισθητικής και αντοχής που ταξιδεύουν τους επιβάτες τους μέσα στο χώρο.

Life Shine

Οι θάλαμοι Life Shine της Metron έρχονται να ανατρέψουν όσα γνωρίζετε για τους θαλάμους με INOX επένδυση. Τέλος πια στους «κρύους» θαλάμους που δεν είναι τίποτα παραπάνω από κουτιά που ανεβοκατεβαίνουν. Ένας θάλαμος Metron Life Shine χαρακτηρίζεται από ξεχωριστή αισθητική και απαράμιλλη ποιότητα.

Life Light

Η σειρά θαλάμων Life Light είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο βασικών υλικών, το φως και το χρώμα. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο στοιχεία με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τη μέχρι τώρα χρήση στον κλάδο του ανελκυστήρα.



Life Desire


1. CHARM | 2. NEXUS | 3. LUMINOUS | 4. MOON

www.metronsa.eu

Life Desire

Corporate

1. COLOUR UP DELUXE | 2. MASTER | 3. AL HAMBRA | 4. INTERNO











Metron
Engineering for Life

Έργα

Corporate

Toulon, Mayol Stadium

41
Metron
Engineering for Life

Γαλλία



Πανοραμικός Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο με Πανοραμικό Φρεάτιο





Γαλλία



Πανοραμικός Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο



Αγγλία



2 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο





Νορβηγία



Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο



Ρωσία



4 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο





Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα



Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας



Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα



Υδραυλικός Ανελκυστήρας Διπλής Εισόδου





Σαουδική Αραβία



2 Μηχανικοί Ανελκυστήρες



Λίβανος



3 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο





Καζακστάν



240 Υδραυλικοί Ανελκυστήρες



Βενεζουέλα



Υδραυλικός Ανελκυστήρας





Νιγηρία



Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο



Ουγγαρία



Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας





Πολωνία



Εξωτερικό Πανοραμικό Φρεάτιο με Μηχανικό Ανελκυστήρα χωρίς Μηχανοστάσιο



Σερβία



Υδραυλικός Ανελκυστήρας Φορτίων





Μπαγκλαντές



Μηχανικός Ανελκυστήρας



Μάλτα



Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας





Κύπρος



Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο σε κατοικία



Ελλάδα



Εξωτερικό Φρεάτιο με Υδραυλικό Ανελκυστήρα





Ελλάδα



Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας



Ρωσία



81 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο



50 Χώρες Παγκοσμίως




Metron | Engineering for Life

www.metronsa.eu

Από το ξεκίνημά της η Metron έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι των εξαγωγών, αρχικά σε χώρες των Βαλκανίων και της Ευρώπης και σταδιακά προς τη Ρωσία, τις Αραβικές χώρες, την Αφρική και την Λατινική Αμερική. Το χαρακτηριστικό που ξεχώρισε τη Metron στον κλάδο του ανελκυστήρα και συνεχίζει να

αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξής της είναι η αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα, ως εταιρία, ως άνθρωποι και ως προϊόν. Σήμερα η Metron χάρη στην αφοσίωση και συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων της ανά τον κόσμο εξάγει συνολικά σε 50 χώρες, σε 4 διαφορετικούς ηπείρους.



Το πιο σημαντικό γεγονός όμως δεν είναι οι πωλήσεις της σε αυτές τις χώρες, είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας αλλά και των συνεργατών της.





Corporate

www.metronsa.eu

Έδρα / Εργοστάσιο: ΒΙ.ΠΕ. Σερρών 62 100, Σέρρες | Τηλ.: 23210 99200

Γραφεία: Λ. Τατοΐου 67, Αχαρνές 136 77, Αθήνα | Τηλ.: 210 8002678 • Πλ. Δημοκρατίας 1 & Μοναστηρίου 54 629, Θεσ/νίκη | Τηλ.: 2310 555558-59-60



EngineeringForLife



metron-sa



metronsalifts



info@metronsa.eu