



Head Office / Factory
Serres Industrial Area
62 100, Serres, Greece
Tel.: +30 23210 99200

Athens Office
67, Tatoiou Av., Acharnes
136 71, Athens, Greece
Tel.: +30 210 8002678

Thessaloniki Office
1 Democracy Square &
Monastiriou str.
54 629, Thessaloniki, Greece
Tel.: +30 2310 555558-59-60

Poland Office
Ul. Grunwaldzka 131/2
64-100 Leszno
Tel.: +48 536 773 176

Γραφείο / Εργοστάσιο
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, 62 100, Σέρρες
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113880752000
Tel.: 23210 99200

Γραφείο Αθηνών
Λ. Τατοΐου 67, Αχαρνές
136 71, Αθήνα
Tel.: 210 8002678

Γραφείο Θεσσαλονίκης
Πλ. Δημοκρατίας 1
& Μοναστηρίου
54 629, Θεσσαλονίκη
Tel.: 2310 555558-59-60

Γραφείο Πολωνίας
Ul. Grunwaldzka 131/2
64-100 Leszno
Tel.: +48 536 773 176



www.metronsa.eu
email: **info@metronsa.eu**

All images portrayed in this brochure shouldn't be reproduced without specific written permission of Metron S.A.. Due to printing limitations, images, designs, colours & materials are for illustrative purposes only and might differ slightly from those illustrated in the brochure. Our policy is to continue improve products, therefore Metron SA may add, modify or discontinue materials or products illustrated in the brochure with or without notice at any time.

Οι εικόνες που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους χωρίς τη γραπτή άδεια της Metron S.A.. Λόγω περιορισμών εκτύπωσης, οι εικόνες, τα σχέδια, τα χρώματα και τα υλικά προορίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς σε απόχρωση από αυτά που απεικονίζονται στο φυλλάδιο. Η πολιτική μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα, επομένως η Metron SA μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να διακόψει υλικά ή προϊόντα που απεικονίζονται στο φυλλάδιο με ή χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Lift Doors Technical Brochure Τεχνικό Έντυπο Θυρών

CABIN DOORS | ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

SLIDING DOORS / ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ

ZEUS

ZEUS C

ZEUS T

LUNA

LUNA C

LUNA T

FOLDING DOORS (BUS) / ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ (BUS)

M11

M2

LANDING DOORS | ΘΥΡΕΣ ΟΡΟΦΟΥ

SLIDING DOORS / ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ

CRONUS

URANOS


TERRA

SWING DOORS / ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΘΥΡΕΣ

CLASSIC

PALM

PANORAMIC



Cabin Doors / Θύρες Θαλάμου	06
Sliding Cabin Doors / Συρόμενες Θύρες Θαλάμου	
Sliding Cabin Doors Zeus / Συρόμενες Θύρες Θαλάμου Zeus	08
Sliding Cabin Doors Luna / Συρόμενες Θύρες Θαλάμου Luna	10
Folding Doors (BUS) / Αναδιπλούμενες Θύρες (BUS)	12
Folding Doors (BUS) M11 / Αναδιπλούμενες Θύρες (BUS) M11	14
Folding Doors (BUS) M2 / Αναδιπλούμενες Θύρες (BUS) M2	16
Panel Versions according to EN81-20 / Εκδοχές Πάνελ σύμφωνα με EN81-20	18
Landing Doors / Θύρες ορόφου	20
Sliding Landing Doors / Συρόμενες Θύρες Ορόφου	
Sliding Landing Doors Cronus / Συρόμενες Θύρες Ορόφου Cronus	22
Sliding Landing Doors Terra / Συρόμενες Θύρες Ορόφου Terra	24
Sliding Landing Doors Uranos / Συρόμενες Θύρες Ορόφου Uranos	26
Swing Doors / Ημιαυτόματες Θύρες	28

Welcome to Metron | A Global Leading Elevator Manufacturer

Our history begins in 1995 as a local Greek elevator company, while today, we have strengthened our worldwide presence in more than 50 countries achieving +170% increase in exports the last 5 years.

As one of the fastest growing companies of the global Lift industry, we have long experience and extensive know-how in the design and production of a wide range of complete elevator solutions to suit even the most complex requirements. We are proud that we have set high standards with the ownership of one of the most state-of-the-art factories in Europe fully equipped with high-tech machinery.

But at Metron, we create more than lifts. We create lift solutions that make positive impact to the society. We design the little big things that make our cities better, our distances shorter, our trips safer and our world smarter.

However, the product that changed our history, is the BUS elevator doors. Back in 2003-2004, when most elevators did not have a cabin door with a serious risk of accidents, Metron designed a BUS door with a premium mechanism for a safer elevator, a solution that quickly gained significant market share in Greek and European market. Returning to our legacy in 2017, our R&D Team redesigned the "Famous One" Bus Door according to the new European Elevator Standard EN81-20 outsmarting the competition.

Our dedication to high standards, high performance and customer satisfaction is uncompromised. In fact, to meet our high requirements for safety, quality, reliability and aesthetics, all our products undergo the stringent inspections for confidence at its finest.

Καλώς ήρθατε στη Metron | Μια Κορυφαία Βιομηχανία Ανελκυστήρων

Η ιστορία της Metron ξεκινά το 1995 ως μια ελληνική τοπική εταιρεία ανελκυστήρων ενώ σήμερα έχει καταφέρει να ισχυροποιήσει τη διεθνή παρουσία της σε περισσότερες από 50 χώρες πετυχαίνοντας αύξηση εξαγωγών +170% τα τελευταία 5 χρόνια.

Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και εκτενή τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την παραγωγή μιας ευρείας σειράς ολοκληρωμένων λύσεων ανελκυστήρων που ικανοποιούν ακόμη και τις πιο ειδικές απαιτήσεις. Είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα από τα πλέον υπερσύγχρονα εργοστάσια στην Ευρώπη πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

Στη Metron όμως, παράγουμε κάτι περισσότερο από ανελκυστήρες, παράγουμε αξία προσφέροντας λύσεις ανελκυστήρων με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Σχεδιάζουμε τα μικρά μεγάλα πράγματα που κάνουν τις πόλεις μας καλύτερες, τις αποστάσεις μας μικρότερες, τη μετακίνησή μας πιο ασφαλή και τον κόσμο μας πιο έξυπνο.

Ωστόσο, το προϊόν που άλλαξε την ιστορία μας, είναι οι πόρτες ανελκυστήρα τύπου BUS. Το 2003-2004, όταν οι περισσότεροι ανελκυστήρες δεν είχαν πόρτα θαλάμου φέροντας σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων, η Metron σχεδίασε μια πόρτα BUS με premium μηχανισμό για έναν ασφαλέστερο ανελκυστήρα, μια λύση που γρήγορα κέρδισε σημαντικό μερίδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Επιστρέφοντας στην “κληρονομιά” μας το 2017, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης επανασχεδίασε την πόρτα Bus, την "Famous One", σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ανελκυστήρων EN81-20 ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό.

Η Metron είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ασφάλεια και την ποιότητα. Όταν οι ανελκυστήρες μας χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια κόσμου για περισσότερο από 25 χρόνια, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν αξιόπιστα προϊόντα και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ενώ οι τελικοί χρήστες ασφαλείς και ευχάριστες μετακινήσεις.



Cabin Doors
Θύρες Θαλάμου

Sliding Doors
Συρόμενες Θύρες

Additional Features / Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Compliance with EN81-20/ Εναρμόνιση με τον EN81-20



Metron VVVF Controller / Ηλεκτρονικό VVVF Metron

Standard Rescue Operation / Ενσωματωμένος Απεγκλωβισμός

AC Motor / AC Κινητήρας

Operating cycles per Year = 600.000 / Κύκλοι Λειτουργίας ανά έτος = 600.000

Roller Dim (mm) = 48 / Διάμετρος Ράουλων (mm) = 48



Total Height / Συνολικό Ύψος

Landing Level / Επίπεδο ορόφου


 Metron VVVF Controller /
 Ηλεκτρονικό VVVF Metron


AC Motor / AC Κινητήρας

Model Μοντέλο	Dimensions / Διαστάσεις			
	Total Height Συνολικό Ύψος	Sill Width Πλάτος Sill	Cabin Front Entrance Return Παραπέτο Θαλάμου	Clear Opening Καθαρό Άνοιγμα
Zeus - C* 2PT	2470	90	50	650 - 1500
Zeus - C* 2PC	2450	45	75	650 - 1500
Zeus - C* 3PT	2500	135	50	700 - 1500
Zeus - C* 4PC	2470	90	50	800 - 2000
Zeus - C* 6PC	2500	135	50	2200 - 3000
Zeus - T* 2PT	2485	60	50	650 - 1200
Zeus - T* 2PC	2515	30	50	650 - 1200
Zeus - T* 4PC	2505	70	40	650 - 900
Zeus - T* 4PC SAC	2505	95	40	650 - 900

Model Μοντέλο	Panels Compatibility / Συμβατότητα Θυρόφυλλων			
	Panels Adjustment Ρύθμιση Θυρόφυλλων	Glass Panels Γυάλινα Θυρόφυλλα	Full Glass Panels Full Glass Θυρόφυλλα	Reinforced Sill Ενισχυμένο Sill
Zeus - C* 2PT	High Flexibility (Fully Adjustable) / Μεγάλη Ευελιξία (Πλήρως Ρυθμιζόμενα)	✓	✓	✓
Zeus - C* 2PC		✓	✓	✓
Zeus - C* 3PT		✓	✗	✓
Zeus - C* 4PC		✓	✗	✓
Zeus - C* 6PC		✓	✗	✓
Zeus - T* 2PT	Easy & Fast Installation (Standard Adjustment) / Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση (Μερικώς Ρυθμιζόμενα)	✗	✗	✗
Zeus - T* 2PC		✗	✗	✗
Zeus - T* 4PC		✗	✗	✗
Zeus - T* 4PC SAC		✗	✗	✗

*(C) Cronus Panels / Cronus Θυρόφυλλα

*(T) Terra Panels / Terra Θυρόφυλλα

Additional Features / Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Compliance with EN81-20/ Εναρμόνιση με τον EN81-20



Metron DC Controller / Ηλεκτρονικό Metron DC

Standard Rescue Operation / Ενσωματωμένος Απεγκλωβισμός


DC Motor / DC Κινητήρας

Operating cycles per Year = 600.000 / Κύκλοι Λειτουργίας ανά έτος = 600.000

Roller Dim (mm) = 48 / Διάμετρος Ράουλων (mm) = 48



DC Motor / DC Κινητήρας


 Metron DC Controller /
 Ηλεκτρονικό Metron DC


Model Μοντέλο	Dimensions / Διαστάσεις			
	Total Height Συνολικό Ύψος	Sill Width Πλάτος Sill	Cabin Front Entrance Return Παραπέτο Θαλάμου	Clear Opening Καθαρό Άνοιγμα
Luna - C* 2PT	2360	90	50	650 - 900
Luna - T* 2PT	2360	60	50	650 - 900
Luna - T* 3PT	2360	90	50	700 - 1000
Luna - T* 4PC	2360	70	40	650 - 900

Model Μοντέλο	Panels Compatibility / Συμβατότητα Θυρόφυλλων			
	Panels Adjustment Ρύθμιση Θυρόφυλλων	Glass Panels Γυάλινα Θυρόφυλλα	Full Glass Panels Full Glass Θυρόφυλλα	Reinforced Sill Ενισχυμένο Sill
Luna - C* 2PT	High Flexibility (Fully Adjustable) / Μεγάλη Ευελιξία (Πλήρως Ρυθμιζόμενα)	✓	✗	✓
Luna - T* 2PT	Easy & Fast Installation (Standard Adjustment) / Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση (Μερικώς Ρυθμιζόμενα)	✗	✗	✗
Luna - T* 3PT		✗	✗	✗
Luna - T* 4PC		✗	✗	✗

*(C) Cronus Panels / Cronus Θυρόφυλλα

*(T) Terra Panels / Terra Θυρόφυλλα



Cabin Doors Θύρες Θαλάμου



Folding Doors (BUS)
Αναδιπλούμενες
Θύρες (BUS)

Features

- Compliance with EN 81-20
- Automatic Rescue Operation
- Motion Obstruction during Opening and Closing
- Adjustable Operation Speed
- Direct Drive Transmission to the Panels without belts
- Available with Glass Panels

Χαρακτηριστικά

- Εναρμόνιση με τον EN 81-20
- Ενσωματωμένος Αυτόματος Απεγκλωβισμός
- Ανίχνευση Παρεμπόδισης στο Άνοιγμα και το Κλείσιμο
- Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα Λειτουργίας
- Κίνηση απευθείας στα θυρόφυλλα χωρίς Ιμάντες
- Διαθέσιμη με Γυάλινα Θυρόφυλλα



Dimensions / Διαστάσεις	
CO	500 - 1200
CL	CO + 50
SW	80, 100
CH	2000, 2100

Mechanical Cam / Μηχανικό Ψαλίδι		
		H
Typical / Τυπικό	Horizontal / Οριζόντιο	1735
	Perpendicular / Κάθετο	
Long / Μακρύ	Horizontal / Οριζόντιο	1120
	Perpendicular / Κάθετο	



*CO: Clear Opening / Καθαρό Άνοιγμα
 *CL: Clear Length of the mechanism / Καθαρό μήκος του μηχανισμού
 *SW: Sill Width / Πλάτος Sill
 *CH: Clear Height / Καθαρό ύψος

Features

Compliance with EN 81-20
 Automatic Rescue Operation
 Embedded Antivandal Protection
 Power Supply with Voltage Fluctuation Protection
 Motion Obstruction during Opening and Closing
 Adjustable Operation Speed
 Available with Glass Panels

Χαρακτηριστικά




Εναρμόνιση με τον EN 81-20
 Ενσωματωμένος Αυτόματος Απεγκλωβισμός
 Ενσωματωμένη Αντιβανδαλική Προστασία με Μηχανικό Τρόπο
 Προστασία από Πτώση Τάσης με Ενσωματωμένο Τροφοδοτικό
 Ανίχνευση Παρεμπόδισης στο Άνοιγμα και το Κλείσιμο
 Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα Λειτουργίας
 Διαθέσιμη με Γυάλινα Θυρόφυλλα



Dimensions / Διαστάσεις	
CO	600 - 900
CL	CO + 53
SW	80, 100
CH	2000, 2100
MH	340 Electronic on the Mech 240 Electronic on the Cabin

Mechanical Cam / Μηχανικό Ψαλίδι		
		H
Typical / Τυπικό	Horizontal / Οριζόντιο	1735
	Perpendicular / Κάθετο	
Long / Μακρύ	Horizontal / Οριζόντιο	1120
	Perpendicular / Κάθετο	

*CO: Clear Opening / Καθαρό Άνοιγμα
 *CL: Clear Length of the mechanism / Καθαρό μήκος του μηχανισμού
 *SW: Sill Width / Πλάτος Sill
 *CH: Clear Height / Καθαρό ύψος
 *MH: Mechanism Height / Ύψος Μηχανισμού



Panels with 4 glasses
Θυρόφυλλα με 4 γυαλιά



Panels with 2 glasses
Θυρόφυλλα με 2 γυαλιά




Solid Panels
Θυρόφυλλα χωρίς γυαλί

Metron's folding doors BUS type, the original "Famous One", incorporates innovative engineering while ensuring distinctive reliability and smooth operation.

- The perfect slim solution for limited space (narrow shafts) in new installation or modernization projects
- Unique locking device system
- Easy & Fast Installation
- European Quality | Fully Certified Products (EN 81.20/50)
- Cost Effective Solution
- Flexible design and high quality aesthetics
- Premium edition available with glass panels

Οι αναδιπλούμενες πόρτες τύπου BUS της Metron, οι αυθεντικές "Famous One", αποτελούν την επιτομή της καινοτομίας με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας ενώ προσφέρουν μοναδική αξιοπιστία και εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία.

- Επαναστατικά λεπτός σχεδιασμός. Ιδανική λύση για στενά φρεάτια είτε σε νέα εγκατάσταση είτε σε ανακαίνιση ανελκυστήρα.
- Πρωτοποριακή μέθοδος κλειδώματος
- Ευρωπαϊκή Ποιότητα | Πλήρως πιστοποιημένα προϊόντα (EN 81.20/50)
- Οικονομικά Προσιτή Λύση
- Ευελιξία στο design και υψηλής ποιότητα αισθητική.
- Premium έκδοση διαθέσιμη με γυάλινα θυρόφυλλα



Landing Doors
Θύρες Ορόφου


Sliding Doors
Συρόμενες Θύρες



Metron
Engineering for Life

Features / Χαρακτηριστικά

Compliance with EN81-20/ Εναρμόνιση με τον EN81-20



Model Μοντέλο	Dimensions / Διαστάσεις			
	Total Height Συνολικό Ύψος	Sill Width Πλάτος Sill	Frame Width Πλάτος Πλαισίου	Clear Opening Καθαρό Άνοιγμα
Cronus 2PT	2275 (2295*)	90	55	650 - 1500 (700 - 1300)*
Cronus 2PC	2275 (2295*)	45	85	650 - 1500 (700 - 1300)*
Cronus 3PT	2310	135	55	700 - 1500
Cronus 4PC	2310	90	55	800 - 2000
Cronus 6PC	2310	135	55	2200 - 3000


Model Μοντέλο	Panels Compatibility / Συμβατότητα Θυρόφυλλων			
	Panels Adjustment Ρύθμιση Θυρόφυλλων	Glass Panels Γυάλινα Θυρόφυλλα	Full Glass Panels Full Glass Θυρόφυλλα	Reinforced Sill Ενισχυμένο Sill
Cronus 2PT	High Flexibility (Fully Adjustable) / Μεγάλη Ευελιξία (Πλήρως Ρυθμιζόμενα)	✓ *	✓	✓
Cronus 2PC		✓ *	✓	✓
Cronus 3PT		✓	✗	✓
Cronus 4PC		✓	✗	✓
Cronus 6PC		✓	✗	✓

Model Μοντέλο	Versions / Εκδοχές				
	Low Upper Frame Χαμηλό Πανωκάσι	Without Frame Χωρίς Πλαίσιο	Bpms Metron Μεταλλικό Φρεάτιο Metron	EN 81-58 Typical Panels Τυπικά Θυρόφυλλα	EN 81-58 Glass Panels Γυάλινα Θυρόφυλλα
Cronus 2PT	✓ * Min 100	✓	✓ *	E120/EI120/EW60	E120/EW30
Cronus 2PC	✓ * Min 80	✗	✓ *	E30/EI30/EW30	E120 / EW30
Cronus 3PT	✓ * Min 100	✗	✗		
Cronus 4PC	✓ * Min 100	✗	✗		
Cronus 6PC	✗	✗	✗		

*EN 81-58

Features / Χαρακτηριστικά

Compliance with EN81-20/ Εναρμόνιση με τον EN81-20



Model Μοντέλο	Dimensions / Διαστάσεις			
	Total Height Συνολικό Ύψος	Sill Width Πλάτος Sill	Frame Width Πλάτος Πλαισίου	Clear Opening Καθαρό Άνοιγμα
Terra 2PT	2330 (2335*)	60 (70*)	40 (35*)	650-1200 (700-1200)*
Terra 2PC	2330 (2335*)	30	40 (35*)	650-1200 (700-1200)*
Terra 3PT	2255	90	55	700 - 1200
Terra 4PC	2310	70	55	650 - 900

Model Μοντέλο	Panels Compatibility / Συμβατότητα Θυρόφυλλων			
	Panels Adjustment Ρύθμιση Θυρόφυλλων	Glass Panels Γυάλινα Θυρόφυλλα	Full Glass Panels Full Glass Θυρόφυλλα	Reinforced Sill Ενισχυμένο Sill
Terra 2PT	Easy & Fast Installation (Standard Adjustment) / Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση (Μερικώς Ρυθμιζόμενα)	×	×	×
Terra 2PC		×	×	×
Terra 3PT		×	×	×
Terra 4PC		×	×	×

Model Μοντέλο	Versions / Εκδοχές			
	Low Upper Frame Χαμηλό Πανωκάσι	Without Frame Χωρίς Πλαίσιο	Bpms Metron Μεταλλικό Φρεάτιο Metron	EN 81-58
Terra 2PT	✓ * Min 100	✓	✓	E120/EI30/EW60
Terra 2PC	✓ * Min 100	✓	✓	E120/EI60/EW60
Terra 3PT	✓ * Min 80	×	×	E120/EW30
Terra 4PC	✓ * Min 80	✓	×	E90/EW60

*EN 81-58



Features / Χαρακτηριστικά

Compliance with EN81-20/ Εναρμόνιση με τον EN81-20

EN 81-58 (E120 / EW20)

Easy & Fast Installation (Standard Adjustment) / Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση (Μερικώς Ρυθμιζόμενα)

Low Upper Frame – Min 80 / Χαμηλό Πανωκάσι - Min 80



Model Μοντέλο	Dimensions / Διαστάσεις				
	Lintel Height Κατασκευαστικό ύψος ανοίγματος	Sill Width Πλάτος Sill	Frame Width Πλάτος Πλαισίου	Clear Opening Καθαρό Άνοιγμα	Framed Glass Panels Γυάλινα Θυρόφυλλα με Πλαίσιο
Uranos 2PT	2245	90	55	650 -1200 (700-1200)*	✓
Uranos Fsplitted 2PT	2245	90	90	650 - 1200	✓


*EN 81-58




Landing Doors
Θύρες Ορόφου

Swing Doors
Ημιαυτόματες Θύρες


Models of Swing Doors / Μοντέλα Ημιαυτόματων Θυρών



Classic



Palm



Panoramic

Locking Devices / Κλειδαριές




Electrometal - TH - Vertical - External







Electrometal - TH - Vertical - Internal




Electrometal - TH

Door Damper
ΑποσβεστήραςSafety Device for Low Pit and Headroom
Ασφαλιστικό Χαμηλού Πυθμένα και Άνω Απόληξης

Standard Frame / Τυπικό Κάσωμα

Locking Device /
ΚλειδαριάVertical
Locking Device /
Κάθετη Κλειδαριά

Frame with wall Jambs / Αγκαλιαστό Κάσωμα



Model Μοντέλο	CO	CH	A	C1	C2	D	DH	DV	FW
Palm	600 1000	2000	80	80	80	≈1725	≈1690 (R) ≈1760 (L)	≈1660 (R) ≈1790 (L)	55
Classic			100	100	100				
Panoramic			120	120	120				

Model Μοντέλο	EN 81 - 58	Finishings	Closing System		BH (Min)	BV (Min)
Palm	EW 60 (600-950)	Powder Coated	1. Spring 2. Torsion Bar 3. Dorma Mechanism	Mechanical Cam	160	130
Classic		Powder Coated / Inox		Electromagnetic Cam	185	155
Panoramic		Powder Coated / Inox				

		Cronus Landing Door				
		Telescopic		Central		
		2 panels	3 panels	2 panels	4 panels	6 panels
Car Door	Zeus-C	✓	✓	✓	✓	✓
	Zeus-T					
	Luna-C	✓				
	Luna-T					

		Terra Landing Door			
		Telescopic		Central	
		2 panels	3 panels	2 panels	4 panels
Car Door	Zeus-C				
	Zeus-T	✓		✓	✓
	Luna-C				
	Luna-T	✓	✓		✓

		Uranos Landing Door	
		Telescopic	
		2 panels	
Car Door	Zeus-C	✓	
	Zeus-T	✓	
	Luna-C	✓	
	Luna-T	✓	

Metron Colours Collection

Metallic sable powder coating colours that impress with their luxurious texture and high durability both indoors and outdoors. Specially designed to reflect the light, they add this extra shine to a highly aesthetic design to upgrade even more the space's ambience. All colours are harmoniously combined with all construction industry materials (wood, aluminum, marble, stainless steel, etc.), to create your own personal design. Their high quality is certified.

Μεταλλικά sable χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής που εντυπωσιάζουν με την πολυτελή υφή και την υψηλή αντοχή τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά σχεδιασμένα να αντανakλούν το φως, προσθέτουν λάμψη σ' ένα υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα που αναβαθμίζει το χώρο σας. Συνδυάζονται αρμονικά με όλα τα υλικά του κατασκευαστικού κλάδου (ξύλο, αλουμίνιο, μάρμαρο, inox, κτλ), για να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό σχέδιο. Συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλών προδιαγραφών.

Paint Βαφή	Resistance to: /Αντοχή σε:				Hardness Σκληρότητα	Adhesion Πρόσφυση	Stain Proof Συγκάλυψη Λεκέδων	Finishing Φινίρισμα
	Humidity Υγρασία	Chemicals Χημικά	Mechanical Strain Μηχανική Καταπόνηση	UV Υπεριώδη Ακτινοβολία				
Liquid Primer Υγρό Αστάρι	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○
Liquid Primer & Liquid Paint Υγρό Αστάρι & Υγρή Βαφή	●●○○○○	●●○○○○	●●○○○○	●●○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○
Standard Powder Coated Βασικό H/B	●●●●●○	●●●●●○	●●●●○○	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●	●●○○○○	●●○○○○
RAL Powder Coated H/B Ral	●●●●●○	●●●●○○	●●●●○○	●●●●○○	●●●●○○	●●●●●●	●●○○○○	●●●○○○
Metallic Powder Coated H/B Μεταλλικά	●●●●●○	●●●●○○	●●●●○○	●●●●○○	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●




White




Oyster



Mocca




Rose Gold



Peach



Starlight Grey




Ambre Gold




Anthracite



Olive



Brass



Brown



New Black